


KlikAan KlikUit[®]


GEBRUIKSAANWIJZING
v. 1.0



CDB-6500C DEURBELGONG




*Afgebeeld: Deurbelknop CDB-6500A
(niet meegeleverd)



A: Indicator
B: Lettercode-schijf

C: Luidspreker




[1] Instellen ontvangcode

Draai de lettercodeschijf naar de gewenste "huiscode".

⚠ De huiscode moet overeenkomen met die van de betreffende KlikAanKlikUit-zender.

⚠ Voor meer info zie handleiding van de betreffende zender.



[2] Aansluiten gong

Sluit de gong aan op een gewenste stekkerdoos in uw woning.

⚠ De gong kan probleemloos van plaats worden gewisseld, zonder opnieuw codes in te stellen.

Opmerkingen

Geheugensteuntjes

- Deze draadloze gong is een ontvanger en kan alleen worden gebruikt in combinatie met minimaal één geschikte KlikAanKlikUit-zender, zoals CDB-6500A (drukbel), CDB-6500B (inbouwdrukbel) en/of PIR-2050 (bewegingsmelder).
- Het draadloze deurbelsysteem is onbeperkt uit te breiden met geschikte KlikAanKlikUit-producten.
- Indien het product niet (goed) werkt:
 - Check of het andere KlikAanKlikUit-product (zender) correct is gemonteerd. Check hierbij de batterijen, indien van toepassing.
 - Check of de ingestelde huiscodes van de zender(s) en gong-ontvanger overeenkomen.
 - Iemand in uw omgeving kan dezelfde huiscode gebruiken. Stel het systeem in op een andere huiscode.
 - Check of er stroom staat op de stekkerdoos waarop de gong is aangesloten.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde “life support”-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
- Probeer dit product niet te repareren. Breng het complete product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Reinig dit product uitsluitend met een droog doek.

Draadloos

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 75 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit® zenders/ontvangers, te weten;

model CDB-6500C

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijnen EN 300 220-1 en EN 60950.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 januari 2007

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.A.M. Pex', is written over a horizontal line.

F.A.M. Pex, directeur